

Cuándo hacer una prueba casera para detectar la COVID-19

Puedo hacer una prueba fácil en casa para ver si tengo la COVID-19. Esta prueba se llama prueba casera, autoprueba o prueba en casa. Las personas pueden comprar una prueba casera en una farmacia, en una tienda minorista, en línea o en un departamento de salud local. Puedo guardar el kit de prueba en casa hasta que necesite usarlo.



Hay 3 razones por las que debería hacerme una prueba en casa, incluso si me he vacunado contra la COVID-19.



- 1) Si me siento enfermo o tengo uno o más síntomas de la COVID-19, como tos, dolor de garganta, fiebre, dolor de cabeza o dolor de cuerpo.



- 2) Si he estado cerca de alguien que tiene la COVID-19, aunque no tenga síntomas. Me hago una prueba de 5 a 7 días después de un contacto cercano, incluso si no me siento enfermo.



- 3) Si voy a un evento en un espacio interior, puedo hacerme una prueba justo antes de ir para asegurarme de que no tengo la COVID-19 y de que no pueda transmitírsela a otras personas.

Si tengo preguntas sobre cuándo debo hacerme una prueba de la COVID-19 en casa, puedo preguntarle a una persona de confianza o llamar a un médico, una enfermera, un farmacéutico o al departamento de salud de mi localidad. Si sigo sintiéndome mal después de unos días o mis síntomas empeoran, debo llamar a mi médico o ir a una clínica.



Para obtener más información, visite: www.go.iu.edu/4pJY